


BALISAGE ET DELIMITATION / MARKING AND DELIMITATION

ACCUEIL
MPLOGIC



FRANÇAIS / ENGLISH

MPL^{LOGIC} propose différentes gammes de poteaux de délimitation adaptées à toutes les situations.
Poteaux à sangle rétractable, poteaux à cordon, poteaux pour chaîne de délimitation, support d'information...
Ces produits se distinguent par un design sobre, s'intégrant à tous les espaces, une conception robuste,
adaptée à un usage intensif et à de nombreuses utilisations spécifiques.

MPL^{LOGIC} company proposes various ranges of delimitation posts adapted to every situation.
Posts with retractable webbing tapes, posts with ropes, posts with delimitation chain, signholder...
These products are marked out by a sober design, fitting into all spaces, a robust creation,
adapted to intensive use and also to many specific uses.

SOMMAIRE / SYNOPSIS

POTEAUX A SANGLE ETIRABLE / POSTS WITH RETRACTABLE WEBBING TAPE

ACCESOIRES POUR POTEAUX A SANGLE / ACCESSORIES POSTS WITH WEBBING TAPE

SUPPORT MURAL A SANGLE / WALL SUPPORT WITH RETRACTABLE WEBBING TAPE

POTEAUX ACIER "SERIE 50" POUR CORDON / "SERIE 50" STEEL POSTS FOR ROPE

POTEAUX ACCUEIL "SERIE ECO" / "SERIE ECO" RECEPTION POSTS

POTEAUX ALUMINIUM "SERIE 60" / "SERIE 60" ALUMINIUM POSTS

POTEAUX DE BALISAGE EN PVC / BOUNDARY PVC POSTS

POTEAUX DE BALISAGE EN ACIER / BOUNDARY STEEL POSTS

BARRIERE EXPRESS / EXPRESS BARRIER

POTEAUX ET SUPPORTS D'INFORMATION / INFORMATION POSTS AND SUPPORTS

BALISES DE SIGNALISATION / SIGNALISATION MARKERS

POTEAUX A SANGLE ETIRABLE, PRESENTATION DE LA GAMME

POSTS WITH RETRACTABLE WEBBING TAPE, RANGE PRESENTATION

TETE A SANGLE ETIRABLE

Chaque tête comporte une sangle étirable de 3 mètres et permet l'accrochage de 3 arrivées de sangle.

Balisage multidirectionnel dans 4 directions.

Tirez la sangle, elle se déroule jusqu'à 3 mètres, lâchez la sangle, elle s'enroule automatiquement à l'intérieur du support

- tête en ABS traité anti-UV
- rembobinage de la sangle auto-régulé
- blocage de l'accroche de sangle par "point dur"
- conception du système à ressort enfermé dans une cassette pour une protection maximum aux agents extérieurs et aux dégradations du public
- système de liaison permettant un échange standard, instantané de la tête, une seule vis à débloquer (SAV)



1 départ de sangle et
3 accrochages multidirectionnels
*1 webbing tape to pull and
3 multidirectional tape ending arrivals*



Liaison facile
par simple glissement
*Easy connection
by simple sliding*

CASSETTE WITH RETRACTABLE WEBBING TAPE

Each cassette unit is made up of a retractable webbing tape 3m long and permits to hang up 3 tape endings.

Multidirectional 4-way connection.

Pull out the tape, it unrolls until 3 meters; release the tape, it retracts automatically inside the cassette

- cassette in UV stabilised ABS
- self-regulated webbing retract mechanism
- blocking of the webbing by "hard point"
- conception of spring system in a cassette for a maximum protection against exterior elements and against public damage
- connection system permitting a standard and instantaneous replacement of the cassette – only one screw to release (after-sales service)

SANGLES

Sangles étirables jusqu'à 3 m

L x l x e : 3 m x 48 mm x 0.7 mm

Matériau : polypropylène ou polyester selon coloris,
8 coloris standards

7 marquages standards disponibles

Personnalisation possible (à partir de 10 pièces) :
consultez l'usine

8 coloris standards
8 standard colours



7 marquages standards
7 standard printings

WEBBING TAPES

Retractable webbing tapes up to 3m

Length x width x thickness : 3 m x 48 mm x 0.7 mm

Material : polypropylene or polyester according to colour

8 standard colours

7 standard printings available
Possible personalization (from 10 parts):
contact our company

TUBES

Tube en aluminium anti-corrosion, diam. 60 mm,
épaisseur 2 mm

9 finitions d'aspect disponibles

Traitement de surface "usage extérieur"



Tube in anti-corrosion aluminium, diameter 60 mm,
thickness 2 mm

9 finishes available

Surface treatment for "outdoor use"

TUBES

SOCLES

SOCLE PORTABLE :

Poids : 10 kg, diamètre 325 mm

Lest + enjoliveur ABS noir ou acier chromé

Equipé de 4 patins anti-rayures

Finition de la fonte par une peinture anti-corrosion

SOCLE FIXE :

A visser : diamètre 155 mm. En polyamide chargé fibre de verre. Très résistant - coloris noir

3 points de fixation

SOCLE BALISE :

Diamètre 330mm. Livré vide.

Lestable 13 kg avec du sable. 2 catadioptres.

Existe en rouge/blanc ou jaune/noir.



PORTABLE BASE:
Weight : 10 kg, diameter 325 mm
Ballast + black ABS base cover or chrome steel
Equipped with 4 floor protection pads
Cast iron finish by a anti-corrosion paint

FIXED BASE:
To screw : diameter 155 mm. Made in glass-fiber reinforced polyamide. Very resistant – Colour : black
Fixation with 3 supplied screws

MARKER BASE:

Diameter 330 mm. Delivered empty.
To ballast with sand until 13kg. 2 reflectors.
Exists in red/white or yellow/black.

BASES

POTEAUX A SANGLE ETIRABLE SUR SOCLE PORTABLE

POSTS WITH RETRACTABLE WEBBING TAPE ON PORTABLE BASE



POTEAU A SANGLE ETIRABLE SUR SOCLE PORTABLE

Tube surmonté d'une tête à sangle enroulable et déroulable jusqu'à 3 mètres. Très stable.

CARACTÉRISTIQUES :

Tube en Aluminium anodisé, laqué ou chromé.

Tête à sangle en ABS noir.

Enjoliveur ABS ou acier chromé.

L'est 10 kg environ avec patins anti-rayures intégrés.

DIMENSIONS :

Longueur de sangle : 3 m

Hauteur totale : 960 mm

Poids total : 11,5 kg

Diamètre socle : 325 mm

Diamètre socle : 325 mm
Conditionnement 1 colis l x l x h : 920x450x125 mm



**POST WITH
RETRACTABLE WEBBING TAPE
ON PORTABLE BASE**

Tube with a webbing tape cassette on the top – tape can be rolled and unrolled up to 3 m. Very stable.

FEATURES:

Tube in aluminium anodized, lacquered or chrome.

Webbing tape cassette in black ABS.

Base cover in black ABS or chrome steel.

Ballast about 10 kg with integrated floor protection pads.

DIMENSIONS:

Webbing length : 3 m

Total height : 960 mm

Total weight: 11.5 kg

Base diameter : 325 mm

Packaging: 1 parcel | l x w x h: 920x450x125 mm

POUR PASSER VOTRE COMMANDE

WHEN ORDERING SUPPORTS

REFERENCE	DESIGNATION / DESIGNATION	COLISAGE / PACKAGING	N° PRIX / PRICE CODE
Voir tableau / See board	Poteau aluminium à sangle sur socle portable / Aluminium post with webbing tape on portable base	par 1 / per 1	N° A11
101041011	Poteau aluminium à sangle sur socle portable chromé / Aluminium post with webbing tape on chrome portable base	par 1 / per 1	N° A15

ASSORTIMENT COLORES - REFERENCE (autres assortiments de coloris possibles sur demande) **COLOUR SELECTION - REFERENCE** (other colour selections are possible)

POTEAUX A SANGLE ETIRABLE SUR SOCLE FIXE (A VISSEZ)

POSTS WITH RETRACTABLE WEBBING TAPE ON FIXED BASE (TO SCREW)



POTEAU A SANGLE SUR SOCLE FIXE

Tube surmonté d'une tête à sangle enroulable et déroulable jusqu'à 3 mètres, très stable.

CARACTÉRISTIQUES •

CHARACTÉRISTIQUES :
Tube en Aluminium anodisé, laqué ou chromé.
Tête à sangle en ABS noir.
Socle en polyamide chargé fibre de verre, très résistant, fixation par 3 vis fournies.

DIMENSIONS :

Longueur de la sangle : 3 m
Hauteur totale : 940 mm
Poids : 1,7 kg
Diamètres : socle : 155 mm ; tube : 60 mm
Conditionnement : 1 colis : L x l x h :
940 x 175 x 165 mm



POST WITH WEBBING TAPE ON FIXED BASE

Tube with a webbing tape cassette on the top – tape can be rolled and unrolled up to 3m, very stable.

FEATURES:

*Tube in aluminium anodized, lacquered or chrome.
Webbing tape cassette in black ABS.
Base in glass-fiber reinforced polyamide, very strong,
fixation with supplied 3 screws.*

DIMENSIONS:

Webbing tape length : 3 m
Total height : 940 mm
Weight : 1.7 kg

POUR PASSER VOTRE COMMANDE

REFERENCE	DESIGNATION / DESIGNATION	COLISAGE / PACKAGING	N° PRIX / PRICE CODE
Voir tableau / See board	Poteau aluminium à sangle sur socle fixe / Aluminium post with webbing tape on fixed base	par 1 / per 1	N° A12

WHEN ORDERING SUPPORTS

COLLUSAGE / PACKAGING

N° PRIX / PRICE CODE

N° A12

POTEAUX A SANGLE ETIRABLE SUR SOCLE BALISE

POSTS WITH RETRACTABLE WEBBING TAPE ON MARKER BASE



POTEAU A SANGLE SUR SOCLE BALISE

Tube surmonté d'une tête à sangle enroulable et déroulable jusqu'à 3 mètres. Très stable.

CARACTERISTIQUES :

Tube en Aluminium laqué.
Tête à sangle en ABS noir.
Socle lestable jusqu'à 13 kg (sable ou gravier)
2 catadioptriques intégrés.

DIMENSIONS :

Longueur de sangle : 3 m
Hauteur totale : 985 mm
Poids vide : 2,4 kg (lesté environ 13 kg)
Diamètres : balise 330 mm ; tube 60 mm
Conditionnement : 1 colis : L x l x h :
905 x 350 x 200mm



POST WITH WEBBING TAPE ON MARKER BASE

Tube with a webbing tape cassette on the top – tape can be rolled and unrolled up to 3m, very stable.

FEATURES:

Tube in lacquered aluminium.
Webbing tape cassette in black ABS.
Base to ballast until 13kg (sand or gravel)
2 integrated reflectors

DIMENSIONS:

Webbing tape length : 3 m
Total height : 985 mm
Empty weight : 2.4 kg (ballasted: about 13 kg)
Base diameter: 330 mm; tube diameter: 60 mm
Packaging: 1 parcel length x width x height:
905 x 350 x 200 mm

POUR PASSER VOTRE COMMANDE

REFERENCE	DESIGNATION / DESIGNATION	COLISAGE / PACKAGING	N° PRIX / PRICE CODE
Voir tableau / See board	Poteau aluminium à sangle sur socle balise / Aluminium post with webbing tape on marker base	par 1 / per 1	N° A13

ASSORTIMENT COLORIS - REFERENCE (autres assortiments de coloris possibles sur demande) COLOUR SELECTION - REFERENCE (other colour selections are possible)

REFERENCE	101030201	101030351	101030181	101030411
Sangle	Rouge	Rouge/Blanc	Jaune	Jaune/Noir
Webbing tape	Red	Red/White	Yellow	Yellow/Black
Tube	Rouge	Rouge	Jaune	Jaune
Tube	Red	Red	Yellow	Yellow
Balise	Rouge/Blanc	Rouge/Blanc	Jaune/Noir	Jaune/Noir
Balise	Red/White	Red/White	Yellow/Black	Yellow/Black

POTEAUX A SANGLE ETIRABLE, ACCESSOIRES

POSTS WITH RETRACTABLE WEBBING TAPE, ACCESSORIES

PLATINE

Platine en ABS noir pour fixation de l'extrémité de la sangle.
Mise en place par 2 vis ou adhésif (non fournis).

DIMENSIONS :

L x l x h : 88 x 50 x 12 mm. Poids : 38 g.

Conditionnement : en sachet à l'unité.



WALL PLATE

*Black ABS wall plate for fixing of the tape end.
Setting up with 2 screws or adhesive (not supplied).*

DIMENSIONS:

Length x width x height: 88 x 50 x 12 mm. Weight: 38 g

Packaging: in unit bag

POUR PASSER VOTRE COMMANDE

REFERENCE	DESIGNATION / DESIGNATION	WHEN ORDERING SUPPORTS
130009001	Platine murale pour sangle - noire / Wall plate for webbing tape – black	COLISAGE / PACKAGING N° PRIX / PRICE CODE
par 1 / per 1		N° A40

PIECE DE LIAISON ENTRE DEUX SANGLES

Pièce en ABS, permettant de relier 2 sangles
(possibilité d'augmenter la largeur de fermeture).

DIMENSIONS :

L x l x h : 77 x 25 x 20 mm. Poids : 9 g.

Conditionnement : en sachet à l'unité.



CONNECTION PART BETWEEN 2 WEBBING TAPES

*Part in ABS, permitting to link 2 webbing tapes
(to increase the webbing tape length).*

DIMENSIONS:

Length x width x height: 77 x 25 x 20 mm. Weight: 9 g

Packaging: in unit bag.

POUR PASSER VOTRE COMMANDE

REFERENCE	DESIGNATION / DESIGNATION	WHEN ORDERING SUPPORTS
131009001	Pièce de liaison entre deux sangles / Connection part between 2 webbing tapes	COLISAGE / PACKAGING N° PRIX / PRICE CODE
par 1 / per 1		N° A43

SUPPORT D'INFORMATION A4 ET COLLIER DE MISE EN PLACE

Support d'information A4 réalisé en ABS, équipé d'une vitre plexi coulissante pour la mise en place et la protection du texte. Le message est visible d'un seul côté. Le collier de fixation fourni avec le support permet la mise en place du panneau sur les tubes diamètres 60 mm des poteaux de la gamme.



A4 SIGNHOLDER AND FIXATION COLLAR

A4 signholder made in UV stabilised ABS, equipped with a sliding plexi glass to set up and protect the text. The message is visible on one side only. The fixing clip supplied with the signholder permits the fixation of the frame on all tubes diameter 60 mm of the range.

POUR PASSER VOTRE COMMANDE

REFERENCE	DESIGNATION / DESIGNATION	WHEN ORDERING SUPPORTS
125409001	Support d'information A4 et collier de mise en place / A4 signholder and fixation collar	COLISAGE / PACKAGING N° PRIX / PRICE CODE
par 1 / per 1		N° A32

FINITIONS SPECIALES / SPECIAL FINISHES

TETES OU SANGLES PERSONNALISEES

TETE :

Sur demande, les têtes des poteaux peuvent être personnalisées à votre marque.

Minimum de mise en fabrication 50 pièces.

Réalisation sur devis.

SANGLE :

Marquages standards disponibles ou sangles personnalisées.

Devis sur demande, à partir de 10 pièces.



ZONE ORANGE - Accès Réglementé
Accord Service Radioprotection Obligatoire

CASSETTES OR WEBBING TAPES WITH LOGO OF YOUR BRAND

CASSETTE:

On request the cassettes can be personalized for your brand.

Minimum quantity for production is 50 parts.

Realisation on quotation.

WEBBING TAPE:

Standard printings or personalized webbing tapes available.

Quotation on request, minimum quantity 10 parts.

SUPPORT MURAL A SANGLE ETIRABLE

WALL SUPPORT WITH RETRACTABLE WEBBING TAPE

SUPPORT MURAL AVEC SANGLE

CARACTÉRISTIQUES :

Le support est équipé d'une tête avec sangle enroulable déroulable jusqu'à 3 mètres. Support en ABS très résistant. Se fixe par 4 vis (fournies). La sangle peut être orientée à droite, à gauche ou de face selon son positionnement dans le support.

DIMENSIONS :

L x l x h : 125 x 95 x 120 mm

Poids : 490 g

Conditionnement 1 colis : 110 x 105 x 125 mm

Longueur de sangle : 3 m



WALL SUPPORT WITH WEBBING TAPE

FEATURES:

Support in ABS – very strong. Is fixed with 4 screws (supplied). The support is equipped with a cassette for tape that can be rolled and unrolled up to 3 meters. Tape can be directed right, left or facing depending on its positionning in the support.

DIMENSIONS:

Length x width x height: 125 x 95 x 120 mm

Weight: 490 g

Packaging: 1 parcel: 110 x 105 x 125 mm

Webbing tape length: 3m

POUR PASSER VOTRE COMMANDE (PENSER A LA PLATINE MURALE PAGE 10)

WHEN ORDERING SUPPORTS (PLEASE THINK ABOUT WALL PLATE PAGE 10)

REFERENCE	DESIGNATION / DESIGNATION	COLISAGE / PACKAGING	N° PRIX / PRICE CODE
Voir ci-dessous / See here-under	Support mural noir / Black wall support	par 1 / per 1	N° A25

110104091	110104081	110104101	110104121
110104071	110104131	110104051	110104061



POTEAUX ACIER "SERIE 50" POUR CORDON

"SERIE 50" STEEL POSTS FOR ROPE

CARACTERISTIQUES GENERALES

Tête en métal chromé très esthétique. Tube acier diamètre 50 mm. Socle lesté très stable, avec patins anti-rayures. Conçu pour un usage intensif.

MAIN FEATURES

"Head" in chrome metal very aesthetic. Steel tube diameter 50 mm. Ballasted base very stable, with floor protection pads. Made for intensive use.



"RECEPTION" POST

DIMENSIONS :

Hauteur : 930 mm
Diamètre socle au sol :
335 mm
Poids : 9,8 kg

FINITION :

Chromé

DIMENSIONS:

Height: 930 mm
Base diameter (on the ground): 335 mm
Weight: 9.8 kg

FINISH:

Chrome


POTEAU "PUBLIC"

DIMENSIONS :

Hauteur : 900 mm
Diamètre socle au sol :
335 mm
Poids : 9,8 kg

FINITION :

Tout chromé ou tube et socle époxy gris (ral 7021) tête chromée




"PUBLIC" POST

DIMENSIONS:

Height: 900 mm
Base diameter (on the ground): 335 mm
Weight: 9,8 kg

FINISH:

Complete chrome post or tube and base in grey epoxy (ral 7021) with chrome head



CORDON A MOUSQUETON

Cordon en polyester tressé, élégant et résistant équipé d'un mousqueton chromé à chaque extrémité.

DIMENSIONS :

Diamètre 30 mm
Longueur 2 m



ROPE WITH SNAP HOOK ENDINGS

Rope in braided polyester, elegant and strong, equipped of a chrome snap hook at both endings.

DIMENSIONS:

Diameter 30 mm
Length 2 m

PLATINE MURALE

Platine chromée pour l'accrochage d'un cordon à mousqueton. Fixation par vis.

DIMENSIONS :

40 x 30 x 20 mm

FINITION :

Chromé



WALL PLATE

For hanging of a snap hook rope.
Fixing by screw.

DIMENSIONS:

40 x 30 x 20 mm

FINISH:

Chrome

POUR PASSER VOTRE COMMANDE

REFERENCE	DESIGNATION / DESIGNATION	COLISAGE / PACKAGING	N° PRIX / PRICE CODE
201013121	Poteau "PUBLIC" gris / Grey "public" post	par 1 / per 1	N° A52
201013131	Poteau "PUBLIC" chromé / Chrome "public" post	par 1 / per 1	N° A53
201023141	Poteau "RECEPTION" chromé / Chrome "reception" post	par 1 / per 1	N° A54
220009151	Platine murale d'accrochage pour cordon / Wall plate for hanging of rope	par 1 / per 1	N° A55
	Cordon polyester tressé à mousqueton / Rope in braided polyester with snap hook	par 1 / per 1	N° A56
230409021	230409001	230409161	230409011
Gris / Grey	Noir / Black	Bleu / Blue	Bordeaux / Claret

POTEAUX ACCUEIL "SERIE ECO" POUR CORDON OU CHAÎNE

"SERIE ECO" RECEPTION POSTS FOR ROPE OR CHAIN


LOT DE 2 POTEAUX PVC ACCUEIL "SERIE ECO"

Tube en PVC, équipé d'un bouchon avec 2 crochets.
Socle en polyéthylène.
Lesté 3 kg.

DIMENSIONS :
Hauteur : 900 mm
Diamètre tube : 50 mm
Socle : 280 x 280 x 50 mm
Poids : 3,5 kg environ

FINITIONS :
Tube gris métallisé ou champagne. Socle noir.

CONDITIONNEMENT :
Carton de 2 poteaux et 2 socles.



BATCH OF 2 "SERIE ECO" PVC RECEPTION POSTS

PVC tube, equipped of a cap with 2 hooks. Polyethylene base. Ballasted : 3 kg.

DIMENSIONS:

Height: 900 mm
Tube diameter: 50 mm
Base: 280 x 280 x 50 mm
Weight: about 3,5 kg

FINISH:

Metallic grey or champagne tube. Black base.

PACKAGING:

Parcel with 2 posts and 2 bases.

POTEAU PVC ACCUEIL AVEC SUPPORT D'INFORMATION A4 "SERIE ECO"

Caractéristiques idem ci-contre, mais hauteur 1100 mm.

Livré à l'unité avec support format A4 et pièce de liaison. Equipé d'une vitre de protection et de flèches directionnelles. Peut être utilisé verticalement ou horizontalement.

Coloris : Socle noir – Support A4 noir. Tube gris métallisé ou Champagne.



"SERIE ECO" PVC RECEPTION POST WITH A4 SIGNHOLDER

Features as below, but height 1100 mm.

Delivered with A4 signholder + linking part. Equipped of a protection glass and multidirectional arrows. Can be used vertical or horizontal. Colour : black base – Black A4 signholder. Grey metallic or champagne tube.



CORDON POUR POTEAUX

Cordon en polypropylène tressé avec embouts fermés en polyamide noir.

DIMENSIONS :

Diamètre 26 mm
Longueurs : 1,5 et 2 m
Couleurs : noir, gris, bordeaux (cordons disponibles p. 16)



ROPE FOR POSTS

Rope in braided polypropylene with closed endings in black polyamide.

DIMENSIONS:

Diameter 26 mm
Lengths: 1,5 and 2 meters
Colours: black, grey, claret (ropes sold p. 16)

POUR PASSER VOTRE COMMANDE

REFERENCE	DESIGNATION / DESIGNATION	COLISAGE / PACKAGING	N° PRIX / PRICE CODE
520339032	Lot de 2 Poteaux Accueil "Série ECO" Gris métallisé <i>Batch of 2 "Serie Eco" reception post metallic grey</i>	le lot / per batch	N° A225
520339042	Lot de 2 Poteaux Accueil "Série ECO" Champagne <i>Batch of 2 "Serie Eco" reception post champagne</i>	le lot / per batch	N° A225
520369031	Poteau Accueil "Série ECO" Gris métallisé avec support info A4 - ht. 1100 mm <i>"Serie Eco" reception post - metallic grey with A4 signholder - height 1100 mm</i>	par 1 / per 1	N° A226
520369041	Poteau Accueil "Série ECO" Champagne avec support info A4 - ht. 1100 mm <i>"Serie Eco" reception post - champagne with A4 signholder - height 1100 mm</i>	par 1 / per 1	N° A226

POTEAUX "SERIE 60", PRESENTATION DE LA GAMME

"SERIE 60" POSTS, RANGE PRESENTATION

TETE A 4 CROCHETS

Design intégrant 4 crochets pour une délimitation multidirectionnelle et une fonction de verrouillage par simple pivotement. Corps en ABS traité anti UV. Position libre... et position verrouillée par simple pivotement de la tête...



HEAD WITH 4 HOOKS

Design integrating 4 hooks for a multidirectional delimitation and a lock function by simple rotation. Part in UV stabilised ABS. Free position... and position locked by simple rotation of the head...

TUBES

Tube en aluminium anti-corrosion, diam. 60mm, épaisseur 2 mm.

8 coloris disponibles.

Traitement de surface « usage extérieur ».



Tube in anti-corrosion aluminium, diameter 60 mm, thickness 2 mm.

8 colours available.

Surface treatment for "outdoor use".

TUBES

SOCLES

SOCLE PORTABLE

Equipé de 4 patins anti-rayures.

Lest + enjoliveur ABS noir.

Finition de la fonte par une peinture anti-corrosion.

Poids : 10 kg, diam 325 mm.



Socle portable
base ABS très résistant
*Portable base
ABS base very strong*



Socle fixe noir
polyamide chargé fibre
de verre
*Black fixed base
Glass-fiber reinforced
polyamide*



Socle Balise
bicolore très visible
*Marker base
Two-coloured
very visible*

BASES

PORTABLE BASE

Equipped with 4 floor protection pads.

Ballast + black ABS base cover.

Cast iron finish by a anti corrosion paint.

Weight: 10 kg, diameter 325 mm.

FIXED BASE

To screw: diameter 155 mm.

In glass-fiber reinforced polyamide. Very strong.

Black colour.

Fixation with 3 supplied screws

MARKER BASE

Diameter 330 mm. Delivered empty, can be ballasted until 13 kg with sand. 2 reflectors.

Exists in Red/White – Yellow/Black.

CORDONS POUR POTEAUX

Cordon en polypropylène tressé avec embouts fermés en polyamide noir.

Dimensions : diam. 26 mm, longueurs : 1,5 et 2 m.

Couleurs : gris - noir - bordeaux.



Rope in braided polypropylene with closed endings in black polyamide.

Dimensions: diameter 26 mm, lengths : 1,5 m and 2 m.

Colours: grey - black - claret.

ROPES FOR POSTS

POUR PASSER VOTRE COMMANDE

DESIGNATION / DESIGNATION	Gris / Grey	Noir / Black	Bordeaux / Claret	COLISAGE / PACKAGING	N° PRIX / PRICE CODE
Cordon 1,5 m / Rope 1,5 m	120209021	120209001	120209011	par 1 / per 1	N° A44
Cordon 2 m / Rope 2 m	120219021	120219001	120219011	par 1 / per 1	N° A46

PLATINE MURALE AVEC ANNEAU OUVERT

Platine en polyamide très résistant équipée d'un crochet ouvert pour l'accrochage d'un cordon ou d'une chaîne.

Fixation par vis, ou par adhésif puissant (non fourni).



Wall plate in strong polyamide, equipped with an open hook for hanging a rope or a chain.
Fixing with screws or strong adhesive (not supplied).

POUR PASSER VOTRE COMMANDE

DESIGNATION / DESIGNATION	Rouge / Red	Noir / Black	Blanc / White	COLISAGE / PACKAGING	N° PRIX / PRICE CODE
Platine / Wall plate	518209141	518209001	518209051	par 1 / per 1	N° A42

WHEN ORDERING SUPPORTS

POTEAUX ALUMINIUM "SERIE 60" POUR CORDON OU CHAINE

"SERIE 60" ALUMINIUM POSTS FOR ROPE OR CHAIN

POTEAU SUR SOCLE FIXE

DIMENSIONS :

Hauteur totale : 910 mm
Poids total : 1,55 kg
Diamètre socle : 155 mm

CONDITIONNEMENT :

1 colis (940 x 175 x 165 mm)

POST ON FIXED BASE

DIMENSIONS:

Total height: 910 mm
Total weight: 1,55 kg
Base diameter: 155 mm

PACKAGING:

1 parcel (940 x 175 x 165 mm)




POST ON PORTABLE BASE

DIMENSIONS:

Total height: 940 mm
Total weight: 11,5 kg
Base diameter: 325 mm

PACKAGING:

1 parcel
(920 x 450 x 125 mm)



POTEAU SUR SOCLE BALISE

DIMENSIONS :

Hauteur totale : 970 mm
Poids vide : 2,3 kg
(lesté environ 13 kg)
Diamètre socle : 330 mm

CONDITIONNEMENT :

1 colis
(905 x 350 x 200 mm)



POST ON MARKER BASE

DIMENSIONS:

Total height: 970 mm
Weight if empty: 2.3 kg
(ballasted about 13kg)
Base diameter: 330 mm

PACKAGING:

1 parcel
(905 x 350 x 200 mm)

POTEAU SUR SOCLE PORTABLE

DIMENSIONS :

Hauteur totale : 940 mm
Poids total : 11,5 kg
Diamètre socle : 325 mm

CONDITIONNEMENT :

1 colis
(920 x 450 x 125 mm)

POUR PASSER VOTRE COMMANDE

REFERENCE	DESIGNATION / DESIGNATION	COLISAGE / PACKAGING				N° PRIX / PRICE CODE		
Voir tableau / See board	Poteau -Série 60- sur socle portable / "Serie 60" post on portable base	par 1 / per 1				N° A20		
Voir tableau / See board	Poteau -Série 60- sur socle fixe / "Serie 60" post on fixed base	par 1 / per 1				N° A21		
Voir tableau / See board	Poteau -Série 60- sur socle balise / "Serie 60" post on marker base	par 1 / per 1				N° A22		
Coloris du tube / REFERENCE	Bleu	Blanc	Jaune	Rouge	Noir	Aluminium	Champagne	Bronze
Tube color / REFERENCE	Blue	White	Yellow	Red	Black	Aluminium	Champagne	Bronze
Poteau -Série 60- sur socle portable / "Serie 60" post on portable base	105013101	105013111	105013081	105013061	105013051	105013001	105013021	105013041
Poteau -Série 60- sur socle fixe / "Serie 60" post on fixed base	105023101	105023111	105023081	105023061	105023051	105023001	105023021	105023041
Poteau -Série 60- sur socle balise / "Serie 60" post on marker base				102033091	102033071			

POTEAUX DE BALISAGE EN PVC

BOUNDARY PVC POSTS

POTEAU PVC SUR SOCLE 4 KG OU 9 KG

Poteau PVC équipé d'un bouchon avec 2 crochets, sur socle en PE, à lester 4 ou 9 kg selon modèle, avec du sable ou du gravier.

Idéal pour maintenir la chaîne plastique.

Dimensions :

Hauteur : 900 mm - Diam. Tube : 50 mm

Socle 4 kg : 280 x 280 x 50 mm

Socle 9 kg : diam. 360 mm. H = 70 mm


Finitions :

Tube : différents coloris (voir tableau)

Socle noir

Conditionnement :

Carton de 6 poteaux et 6 socles



PVC POST ON BASE 4 KG OR 9 KG

PVC post equipped of a cap with 2 hooks, on PE base, to ballast 4 or 9 kg according model, with sand or gravel

Ideal to maintain the plastic chain.

Dimensions:

Height: 900 mm - Tube diameter: 50 mm

Base 4 kg: 280 x 280 x 50 mm

Base 9 kg: diameter 360 mm. Height = 70 mm

Finish:

Tube: various colors (see board)

Black base

Packaging:

Parcel of 6 posts and 6 bases

POTEAU PVC AVEC POINTE A ENFONCER DANS LE SOL

Poteau PVC équipé d'un bouchon avec 2 crochets, hauteur 900 mm diam. 50 mm à fixer sur pointe en PE, à armature métallique. Convient pour une délimitation extérieure : pelouse, massifs, espaces réservés, allées...

Poids : 0,5 kg environ.

Coloris disponible : voir tableau.

Conditionnement : Carton de 6 poteaux et 6 pointes.



PVC POST WITH POINT TO DRIVE INTO THE GROUND

PVC post equipped of a cap with 2 hooks, height 900 mm, diameter 50 mm to fix on PE point, with metallic frame. Suitable for outdoor delimitation : lawn, clumps, reserved areas, alleys...

Weight : about 0,5 kg.

Available colours :
see board.

Packaging :
parcel of 6 posts and 6 points.


POTEAU PVC SUR SOCLE "TERRASSE"

Poteau PVC équipé d'un bouchon avec 2 crochets, hauteur 900 mm. diam. 50 mm sur socle PE de diam. 500 mm. Idéal pour réaliser une délimitation en extérieur avec un large socle qui se leste facilement de sable, gravier ou béton.

Coloris disponible :
Blanc.

Poids vide de l'ensemble :
850 g.

Conditionnement :
Carton de 6 poteaux et 6 socles.



PVC POST ON "TERRACE" BASE

PVC post equipped of a cap with 2 hooks, height 900 mm, diameter 50 mm on PE base diameter 500 mm. Ideal to realise outdoor delimitation with a large base to ballast easily with sand, gravel or concrete.

Available colours:
white.

Total weight if empty:
850 g.

Packaging:
parcel of 6 posts and 6 bases.

POUR PASSER VOTRE COMMANDE


REFERENCE	DESIGNATION / DESIGNATION	COLISAGE / PACKAGING	N° PRIX / PRICE CODE
Voir tableau / See board	Poteau PVC sur socle 4 kg / PVC post on base 4 kg	par 6 / per 6	N° A221
Voir tableau / See board	Poteau PVC sur socle 9 kg / PVC post on base 9 kg	par 6 / per 6	N° A222
Voir tableau / See board	Poteau PVC sur socle Terrasse / PVC post on "terrace" base	par 6 / per 6	N° A224
Voir tableau / See board	Poteau PVC sur pointe à enfoncer / PVC post with point to drive into the ground	par 6 / per 6	N° A223

PRODUIT COLORIS PRODUCT COLOURS

	Poteau socle 4 kg Post on base 4 kg	Poteau socle 9 kg Post on base 9 kg	Poteau terrasse "Terrace" post	Poteau sur pointe Post with point
Rouge/Blanc / Red/White	520319121	520379121		520389121
Jaune/Noir / Yellow/Black	520319131	520379131		520389131
Blanc / White	520319051	520379051	520399051	520389051
Vert bronze / Bronze green	520319171	520379171		520389171
Noir / Black	520319001	520379001		

POTEAUX DE BALISAGE EN ACIER

BOUNDARY STEEL POSTS



POTEAU EN ACIER SUR SOCLE

Poteau acier très stable, équipé de 2 crochets ouverts soudés pour accrochage d'une chaîne. Finition époxy.

Dimensions :
hauteur 800 mm. Socle diam. 42 cm.
Poids de l'ensemble : 2,9 kg.

Coloris disponibles :
Blanc, Rouge/Blanc, Jaune/Noir.

Colisage :
Carton de 2 poteaux + 2 socles.

STEEL POST ON BASE

Very stable steel post, equipped of 2 welded hooks to hang up a chain. Epoxy finish.

Dimensions:
height 800 mm. Base diameter 42 cm.
Total weight : 2,9 kg.

Available colours:
White, Red/White, Yellow/Black.

Packaging:
Parcel of 2 posts + 2 bases.

POUR PASSER VOTRE COMMANDE

DESIGNATION	Rouge/Blanc Red/White	Jaune/Noir Yellow/Black	Blanc White	COLISAGE PACKAGING	N° PRIX PRICE CODE
Poteau Acier haut. 800 mm sur socle Steel post height 800 mm on base	521349121	521349131	521349051	par 2 / per 2	N° A229

CHAINES DE BALISAGE ET ACCESSOIRES

Très facile d'emploi pour une délimitation temporaire ou durable.

2 qualités disponibles :
Polyéthylène Haute Densité pour un usage courant (chaîne signal).
Polyamide pour un usage intensif et des performances mécaniques plus élevées.

Dimensions :
Diam du fil : 8 mm.

Conditionnement :
sac de 25 m.

DELIMITATION CHAIN AND ACCESSORIES



Very easy use for temporary or lasting delimitation.

2 available qualities:
Polyethylene High Density for common use (signal chain).
Polyamide for an intensive use and mechanical performances.

Dimensions:
diameter : 8 mm.


Packaging:
bag of 25 m.

POUR PASSER VOTRE COMMANDE

DESIGNATION	Rouge/Blanc Red/White	Jaune/Noir Yellow/Black	Blanc White	Noir Black	Rouge Red	COLISAGE PACKAGING	N° PRIX PRICE CODE
A Chaîne signal Ø 8 mm / "Signal" chain Ø 8 mm	501029121	501029131	501029051	501029001	501029141	en sac de 25 m / in bag of 25 m	N° A201
A Chaîne Polyamide Ø 8 mm / Polyamide chain Ø 8 mm	503029121	503029131	503029051	503029001		en sac de 25 m / in bag of 25 m	N° A209
B Maillon rapide Polyamide Ø 8 mm / Rapid link polyamid Ø 8 mm			516029051	516029001	516029141	par 10 / per 10	N° A210
C Crochet à vis ouvert / Open screw hook			517209051	517209001	517209141	par 10 / per 10	N° A211

BARRIERE EXPRESS

"EXPRESS" BARRIER



BARRIERE "EXPRESS" 1 OU 2 LISSES

La Barrière Express permet de réaliser rapidement une délimitation temporaire ou durable. Facilement transportable, montage et démontage très rapides.

Caractéristiques :

Tube en PVC diam. 50 mm, e = 1,5 mm.

Pièce de liaison en Polyamide, verrouillage par clips.

Hauteur poteau au sol : 980 mm.

Socle lesté : 3 kg par pied.

Poids au mètre : 3,6 à 4 kg selon modèle.

Pas de 1030 mm par élément.

Coloris disponibles :

Blanc, Rouge/Blanc, Jaune/Noir, Gris aluminium.



"EXPRESS" BARRIER 1 OR 2 BANDS

Express barrier permits to quickly realise a temporary or lasting delimitation. Easily transportable, quick assembly and dismantling.

Features :

PVC tube diameter 50 mm, thickness = 1,5 mm.

Linking part in polyamide, locking by clips.

Post height : 980 mm.

Ballasted base : 3 kg per foot.

Weight per meter : 3,6 to 4 kg depending on model.

Step of 1030 mm by element.

Available colours :

white, red/white, yellow/black, aluminium grey.

POUR PASSER VOTRE COMMANDE

DESIGNATION	REFERENCE		N° PRIX	WHEN ORDERING SUPPORTS
DESIGNATION	REFERENCE		PRICE CODE	N° PRIX
Rouge/Blanc	Jaune/Noir	Blanc		Gris Aluminium
Red/White	Yellow/Black	White		Grey aluminium
"Barrière Express" 1 lisse	522429121	522429131	522429051	N° A233
"Express" barrier 1 band				522429031 N° A234
"Barrière Express" 2 lisses	522409121	522409131	522409051	N° A237
"Express" barrier 2 bands				522409031 N° A238
1 mètre sup. "Barrière Express" 1 lisse	522439121	522439131	522439051	N° A235
1 additional meter "Express" barrier 1 band				522439031 N° A236
1 mètre sup. "Barrière Express" 2 lisses	522419121	522419131	522419051	N° A239
1 additional meter "Express" barrier 2 bands				522419031 N° A240

POTEAUX ET SUPPORTS D'INFORMATION


INFORMATION POSTS AND SUPPORTS

POTEAU ALUMINIUM AVEC SUPPORT D'INFORMATION A4



ALUMINIUM POST WITH A4 SIGNHOLDER

Ensemble poteau sur socle portable et support d'information A4.
Support ABS, équipé d'une vitre plexi coulissante (message visible d'un seul côté). Fixation format portrait ou paysage.
Coloris : Socle et support A4 noir, Tube anodisé ou laqué.
Dimensions : Hauteur du poteau 1,20 m, diam. 60 mm.
Poids du poteau = 12,8 kg.



Set of post on portable base and A4 signholder.

Support ABS, equipped of a sliding plexi glass (message visible on one side only).

Fixing horizontal or vertical format.

*Colours: black base and A4 signholder,
Tube anodized or lacquered.*

*Dimensions: Post height 1,20 m,
diameter 60 mm.*

Post weight = 12,8 kg.

POTEAU ALUMINIUM AVEC PRESENTOIR POUR FORMAT A4



ALUMINIUM POST WITH DISPLAY FOR A4 FORMAT

Ensemble poteau sur socle portable et présentoir pour documentation de format jusqu'à A4.
Présentoir transparent permet l'exposition de catalogues, etc.
Coloris : Socle noir.
Tube anodisé ou laqué.
Dimensions : Hauteur 900 mm, diam. 60 mm.
Poids du poteau = 12,3 kg.



Set of post on portable base and display for documentation format A4 maximum.

Transparent dispenser permits to display catalogues, etc.

*Colours : black base.
Tube anodized or lacquered.*

Dimensions : Height about 900 mm, diameter 60 mm.

Post weight = 12,3 kg.

POUR PASSER VOTRE COMMANDE

REFERENCE	DESIGNATION / DESIGNATION	COLISAGE / PACKAGING	N° PRIX / PRICE CODE		
Gris	Blanc	Champagne			
Grey	White	Champagne			
115309021	115309051	115309041	Poteau sur socle portable avec support info A4 / Post on base with A4 signholder	par 1 / per 1	N° A29
115319021	115319051	115319041	Poteau sur socle portable avec présentoir / Post on base with display	par 1 / per 1	N° A26
125419061			Présentoir pour document A4 avec collier de liaison / Display with fixation collar	par 1 / per 1	N° A34
125409001			Support info. A4 avec collier de liaison seul (disponible page 10) A4 signholder with fixation collar (available on page 10)	par 1 per 1	N° A32

DIVERS POTEAUX EQUIPES D'UN SUPPORT D'INFORMATION



Nous proposons différents poteaux de plusieurs hauteurs et coloris équipés d'une pièce de liaison BS 50 permettant la mise en place d'un support d'information pour documents (décris ci-après).

2 modèles de poteaux : PVC ou Acier diam. 50 mm

- Poteau PVC sur socle lesté 3 kg.
- Poteau Acier sur socle – poids : 2,9 kg, diam. 42 cm, très stable.


VARIOUS POSTS EQUIPPED WITH SIGNHOLDER

We propose various posts with different heights and colours equipped with a linking part BS 50 permitting the set up of a signholder for documents (described here-under).

- 2 post models : PVC or steel, diameter 50 mm.
- PVC post on ballasted base 3 kg.
 - Steel post on base – weight : 2,9 kg, diameter 42 cm, very stable.

SUPPORT D'INFORMATION 400 X 250 MM

Conçu pour la mise en place d'un message format maximum 400 x 250 mm, idéal format A4. Equipé d'une vitre PVC coulissante. Ce support peut être utilisé seul ou fixé sur un poteau diam. 50 mm au moyen de la pièce de liaison BS 50.



Made for the set up of a message 400 x 250 mm maximum, ideal for format A4. Equipped with a PVC sliding glass. This signholder can be used alone or fixed on a post diameter 50 mm with a linking part BS 50.

SIGNHOLDER 400 X 250 MM

POUR PASSER VOTRE COMMANDE

REFERENCE	DESIGNATION / DESIGNATION	COLISAGE / PACKAGING	N° PRIX / PRICE CODE
521379051	A - Poteau acier blanc sur socle avec support 400x250mm – H 800 mm A - Steel white post on base with A4 signholder 400x250mm – Height 800 mm	par 1 per 1	N° A242
521369051	A - Poteau acier blanc sur socle avec support 400x250mm – H 1100 mm A - Steel white post on base with A4 signholder 400x250mm – Height 1100 mm	par 1 per 1	N° A243
Voir tableau See board	B - Poteau PVC sur socle avec support 400x250mm – H 1100 mm B - PVC post on base with A4 signholder 400x250mm – Height 1100 mm	par 1 per 1	N° A228
Voir tableau See board	C - Poteau PVC sur socle avec support 400x250mm – H 900 mm C - PVC post on base with A4 signholder 400x250mm – Height 900 mm	par 1 per 1	N° A241
Voir tableau See board	D - Panneau info 400x250mm avec pièce de liaison BS50 D - A4 Signholder 400x250mm with fixation collar BS50	par 1 per 1	N° A244

REFERENCE	Rouge/Blanc / Red/White	Jaune/Noir / Yellow/Black	Blanc / White	Noir / Black	Rouge / Red
B	520369121	520369131	520369051	520369001	
C	520449121	520449131	520449051	520449001	
D			523459051	523459001	523459141

BALISES DE SIGNALISATION

SIGNALISATION MARKERS



POTEAU BALISE AVEC DISQUE DIAM. 300 MM

Ensemble poteau hauteur 900 mm sur socle balise, à lester avec du sable ou du gravier jusqu'à 13 kg, équipé d'un disque de signalisation diam. 300 mm.

Poteau Aluminium laqué rouge, sur socle balise rouge/blanc équipé de 2 catadioptrès.

Disque diam. 300 mm en PVC rigide, très résistant.
Encres traitées anti-UV.



MARKER POST WITH DISC DIAMETER 300 MM

Set of a post height 900 mm on marker base, to ballast with sand until 13 kg, equipped of a signalisation disc diameter 300 mm.

Aluminium post lacquered red, on marker base red/white equipped of 2 reflectors.

*Disc diameter 300 mm in rigid PVC, very strong.
UV stabilised inks.*

POUR PASSER VOTRE COMMANDE

REFERENCE	DESIGNATION / DESIGNATION	COLISAGE / PACKAGING	N° PRIX / PRICE CODE
Voir illustration <i>See picture</i>	Poteau Aluminium sur socle balise rouge/blanc, avec disque diam. 300 mm <i>Aluminium post on red/white marker, with disc diameter 300 mm</i>	par 1 <i>per 1</i>	N° A36
125439991	(1) Disque diam. 300 mm avec collier (seuls) <i>(1) Disc diameter 300 mm with fixing collar (alone)</i>	par 1 <i>per 1</i>	N° A37

(1) Précisez le texte du disque sur votre commande

(1) Please specify the text of the disc when ordering

MPL●**GIC**